

# 博湖县财政局行政处罚决定书

博财购罚字〔2023〕第 001 号

当事人：新疆瑞驰中天项目管理有限公司

地 址：新疆乌鲁木齐市软件园 A 座 1911

本机关依法实施“2022 年全国政府采购代理机构监督评价工作”，对该公司 2021 年代理的采购项目随机抽取以下五个：1、博湖县人民医院采购 64 排 CT、胃肠机、碎石机等医疗设备项目 XJRCZTZC2021(GK)-005 号；2、焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心保安服务项目 XJRCZTZC2021(JC)-004 号；3、库尔勒市民政局消防报警系统安装及室内外维修改造项目 XJRCZTZC2021(JC)-011 号；4、巴音郭楞职业技术学院 2021 年冬季供热运行及系统平衡维护服务项目 XJRCZTZC2021(JC)-005 号；5、库尔勒经济技术开发区消防救援大队红门影院、视频会议室、档案室、活动室装修改造项目 XJRCZTZC2021(CS)-008 号进行监督评价，发现存在政府采购违法行为。经本机关调查核实，按照《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关法律法规规定，现就你公司存在的政府采购活动违法事实及拟作出的行政处罚决定告知如下：

## 一、查明的违法事实

（一）博湖县人民医院采购 64 排 CT、胃肠机、碎石机

等医疗设备项目 XJRCZTZC2021(GK)-005 号。( 采购方式：竞争性磋商，采购预算 82 万元，中标金额 74.9 万元 )。

1、采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定条件，但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地。本项目有地域限制（是新疆企业得分，不是不得分），违反《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条规定。

2、评审委员会成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审。对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致。采购人、采购代理机构要对评审数据进行校对、核对，对畸高、畸低的重大差异评分可以提示评审委员会复核或书面说明理由。本项目评审专家针对“业绩、响应文件制作质量”的客观分有不一致的情况。采购代理机构未对评审数据进行校对、核对。违反《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库[2012]69号）第二条规定。违反财政部令第 87 号第四十五条、第六十四条规定。

3、政府采购当事人不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其

他供应商参与竞争。本项目在“政采云”平台招投标巡检时发现：相关企业主要成员具有相似性，存在串围标风险，有围标串标嫌疑。违反《中华人民共和国政府采购法》第二十五条规定。

（二）焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心保安服务项目 XJRCZTZC2021(JC)-004 号（采购方式：竞争性磋商，采购预算 48.24 万元，中标金额 46.08 万元）。

1、采购人委派代表参加评审委员会的，要向采购代理机构出具授权函。本项目档案资料中没有采购人出具的授权函。违反《财政部关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）第三款规定。

2、对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。本项目在给中小企业价格折扣计算报价得分时，有两家没有折扣计算。违反财库〔2020〕46号第九条规定。

3、代理机构应当严格按照委托代理协议的约定依法依规开展政府采购代理业务，相关开标及评审活动应当全程录音录像，录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。本项目视频档案资料只有开标大厅画面，视频档案

显示时间为 2015 年。违反财政部令第 87 号第 39 条、财库[2018]2 号第 14 条规定。

(三) 库尔勒市民政局消防报警系统安装及室内外维修改造项目 XJRCZTZC2021(JC)-011 号 ( 采购方式：竞争性磋商，采购预算 38 万元，中标金额 34.1 万元 )。

1、评审委员会成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审。对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致。采购人、采购代理机构要对评审数据进行校对、核对，对畸高、畸低的重大差异评分可以提示评审委员会复核或书面说明理由本项目评审专家针对“投标文件制作”的客观分有不一致的情况。采购代理机构未对评审数据进行校对、核对。违反《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》(财库[2012]69 号) 第二条规定。违反财政部令第 87 号第四十五条、第六十四条规定。

(四) 巴音郭楞职业技术学院 2021 年冬季供热运行及系统平衡维护服务项目 XJRCZTZC2021(JC)-005 号 ( 采购方式：竞争性磋商，采购预算 150 万元，中标金额 148.8 万元 )。

1、评审委员会成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审。对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致。采购人、采购代理机构要对评审数据进行校对、核对，对畸高、畸低的重大差异评分可以

提示评审委员会复核或书面说明理由。本项目评审专家针对“投标报价文件规范性和表达清晰程度”的客观分有不一致的情况。采购代理机构未对评审数据进行校对、核对。违反《关于进一步规范苏政府采购评审工作有关问题的通知》（财库[2012]69号）第二条规定。违反财政部令第87号第四十五条、第六十四条规定。

2、评审专家应当严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。本项目档案资料中视频影音资料现场发现，评标现场评标专家互换评标座位，违反《政府采购评审专家管理办法》财库〔2016〕198号第十八条规定。

（五）库尔勒经济技术开发区消防救援大队红门影院、视频会议室、档案室、活动室装修改造项目 XJRCZTZC2021(CS)-008号（采购方式：竞争性磋商，采购预算82万元，中标金额74.9万元）。

1、政府采购招标评标方法分为最低评标价法和综合评分法。采用综合评分法的，评审标准中的分值设置应当与评审因素的量化指标相对应。本项目项目管理人员组成情况打分标准没量化，售后服务体系12分占比高且没有量化，打分标准不明确。违反《政府采购法实施条例》第三十四条规定。

## 二、行政处罚决定

针对你公司政府采购的违法情形，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十六条、第七十八条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十八条规定，本机关决定给予新疆瑞驰中天项目管理有限公司作出警告处分，处以叁仟元整罚款的处罚。

如不服本处罚决定，可以在收到本决定书之日起六十日内向新疆维吾尔自治区财政厅申请行政复议，也可于六个月内依法向博湖县人民法院起诉。期满不申请行政复议，不起诉又不履行行政处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

除法律法规另有规定外，行政复议或行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。

博湖县财政局  
2023年5月18日